


BRECO *flex* CO., L.L.C.

High Precision Drive Components

El líder mundial en bandas dentadas de poliuretano

BRECO *protect*®

Bandas dentadas de poliuretano resistentes a la hidrólisis
Para aplicaciones alimenticias, farmacéuticas y sanitarias




Altas ventajas de protección

BRECOprotect® es una banda de procesamiento para alimentos y medicamentos fabricada de poliuretano azul AU1 aprobado por la FDA. Proporciona la rigidez y precisión de los miembros tensores de acero que están completamente encapsulados en poliuretano resistente a la hidrólisis. Resiste la absorción de aceites y aguas, por lo que es ideal para aplicaciones de lavado.


Aplicaciones alimenticias y farmacéuticas

- Cuerdas totalmente encapsulados para su uso en aplicaciones de lavado
- Poliuretano azul para sistemas de inspección de visión de alimentos
- Superficies exteriores lisas fáciles de limpiar con bordes sellados
- Tolerancia de longitud y consistencia de pre-tensión con humedad variable
- Resistencia y rigidez de la banda de cuerdas de acero
- Resistente a aceites y grasas

Bordes Sellados Estándar, Extremos Sellados Opcionales



Los bordes sellados hacen que el BRECOprotect® sea impermeable a los líquidos



Miembros de tensión totalmente encapsulados



Encapsular a los miembros de tensión, los protege de la corrosión

Accionamiento lineal, indexación y transporte



Disponible por metro o banda Sinfin con Unión

Ideal para transporte de Alimentos BRECOprotect® está disponible en AT5, AT10, AT15, AT20, T10, T20 y F3.0. Las bandas con guía de auto alineamiento también están disponibles. Consulte con servicio al cliente por precio y disponibilidad.

BRECOprotect (disponible ver abajo)	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm
AT5 PRO (M/V)	-	X	-	X	X	X
AT10 PRO (M/V)	-	X	X	X	X	X
AT15 PRO (M/V)	-	X	X	X	X	X
AT20 PRO (M/V)	-	X	-	X	X	X
T10 PRO (M/V)	X	X	X	X	X	X
T20 PRO (M/V)	-	X	-	X	-	-
F3 PRO (M/V)	-	X	-	X	-	-

X = Disponible - = No Disponible

Aplicaciones

BRECOprotect® se aplica a accionamientos lineales, indexación y transporte.

Hecho de poliuretano azul para sistemas de inspección de visión de alimentos. El poliuretano es Grado Alimenticio TPU-AU1, cumple con CFR 177.1680, EC 1935-2004,2002 / 72 / EU, 90/128 / CEE, 96/11 / CE.

Valores

BRECOprotect® contiene cuerdas de acero con alto carbono, bordes completamente encapsulados y sellados en anchos de banda estándar y extremos sellados opcionales.

Para obtener una cotización, comuníquese con BRECOflex CO., L.L.C. Departamento de Ingeniería para optimizar su aplicación.





ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

BRECOflex CO., L.L.C.

High Precision Drive Components

Contacta con nosotras

222 Industrial Way West • Eatontown, NJ 07724

Tel: 732-460-9500 • Fax: 732-542-6725

www.brecoflex.com • e-mail: info@brecoflex.com

Regional Sales Offices:

Atlanta	(770) 317-8745	Dallas	(214) 476-5650	Miami	(770) 317-8745	Richmond	(804) 387-5760
Bay Area	(661) 713-0121	Denver	(303) 470-7226	Milwaukee	(908) 461-6995	Seattle	(503) 781-3631
Baltimore	(804) 387-5760	Detroit	(908) 433-0036	Minneapolis	(908) 461-6973	Salt Lake City	(303) 470-7226
Boston	(603) 496-5833	Ft. Wayne	(908) 461-1168	Nashville	(732) 757-6647	San Antonio	(214) 476-5650
Buffalo	(412) 600-5632	Grand Rapids	(908) 461-1168	New York	(732) 829-7773	Toledo	(908) 433-0036
Charlotte	(908) 461-3937	Houston	(214) 476-5650	Philadelphia	(732) 829-7773	Toronto	(416) 476-7107
Chicago	(908) 461-6995	Indianapolis	(908) 461-2344	Phoenix	(480) 961-3846	Mexico City	+52 1 55 45335835
Cincinnati	(908) 461-2344	Las Vegas	(480) 961-3846	Portland	(503) 781-3631	Monterrey	+52 1 55 40840778
Cleveland	(412) 600-5632	Los Angeles	(661) 713-0121	Pittsburgh	(412) 600-5632	Guadalajara	+52 1 55 40949053

Derechos de autor 2019 BRECOflex CO., L.L.C. • BRECO®, BRECOFLEX® y ATN® son marcas registradas de BRECO Antriebstechnik GmbH • ARC-POWER® es una marca registrada de BRECOflex CO., L.L.C. • Kevlar® es una marca registrada de DuPont Patents Pending • ESBAND® es una marca registrada de Max Schlatterer GmbH & Co. KH Patents Pending. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las recomendaciones para el uso de los productos descritos en este documento y todos los demás datos o información establecidos en esta publicación, ya sea en relación con dichos productos o de otra manera, se proporcionan sin ninguna garantía, representación de garantía o incentivo de ningún tipo, ya sea expreso o implícito, incluyendo pero no limitado a garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. BRECOflex CO., L.L.C. renuncia expresamente a cualquier responsabilidad bajo cualquier teoría, incluidas, entre otras, negligencia contractual, tergiversación o incumplimiento de cualquier obligación relacionada con la recomendación, los datos o la información establecidos en este documento. Se recomienda a los lectores y clientes que realicen su propia prueba antes de usar cualquier producto. Lea su etiqueta y todas las instrucciones relacionadas. BRECOflex CO., L.L.C. se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones técnicas y dimensionales de sus productos sin previo aviso. La responsabilidad de los gastos incurridos como resultado de los cambios del producto o la interrupción de un producto recae únicamente en el comprador.